

INFO CAPSULE

MARS 2022 #003

L'HÉPATITE C PEUT ÊTRE TRAITÉE, LE DÉPISTAGE EST LA CLÉ!

L'hépatite C constitue un lourd fardeau de santé publique à l'échelle mondiale. L'infection secondaire au virus de l'hépatite C (VHC) est souvent asymptomatique et se transforme en forme chronique chez 75% des individus, sauf si elle guérit spontanément¹. Cette hépatite chronique peut progresser sur de nombreuses années et peut entraîner des complications telles que la cirrhose et le carcinome hépatocellulaire². Étant donné l'absence de symptômes ou la présence de symptômes légers ou peu spécifiques, la plupart des personnes atteintes ne se feront pas dépister et ignoreront leur statut. Le traitement de l'hépatite C est simple, bien toléré et de courte durée (8-12 semaines) avec un potentiel de guérison de 95%³.

Les efforts sont actuellement insuffisants au Québec pour atteindre les objectifs de l'Organisation mondiale de la santé fixés pour 2030. Ces derniers sont de diminuer de 90 % les nouveaux cas et de 65 % la mortalité liée à l'hépatite C⁴. **Pour y arriver, l'une des solutions serait de collaborer avec les pharmaciens communautaires qui sont des acteurs clés du réseau de santé.** Ces intervenants de première ligne permettraient sans aucun doute de décentraliser et favoriser l'accès au dépistage, grâce à leur lien privilégié avec les professionnels de la santé et leur proximité avec les patients.

Le dépistage de l'hépatite C en pharmacie se fait ailleurs, notamment en Alberta⁵. En collaboration étroite avec des équipes de soins spécialisées, les pharmaciens initient même des traitements auprès de certains usagers⁵. C'est donc dans l'objectif de rejoindre davantage les populations clés que nous avons conçu cette première étude de dépistage de l'hépatite C en pharmacie au Québec.

Nous recrutons actuellement des pharmaciens intéressés à collaborer avec nous dans le cadre de cette étude de résidence en pharmacie (voir page 2).

Avec votre aide, nous serons à un doigt d'éliminer l'hépatite C !

Bien que des efforts aient été déployés pour s'assurer que les informations présentées dans ce document sont exactes, des erreurs pourraient s'y être glissées. RXpharmaLAB et CerebrumPRO se dégagent de toute responsabilité directe ou indirecte résultant de l'utilisation du contenu de ce document.

www.RXpharmaLAB.com © 2022 • Tous droits réservés



VHC ORAQUICK®

Comprenant un test de dépistage rapide, une solution révélatrice, et une anse de prélèvement, cette trousse permet de détecter les anticorps contre le VHC par un simple prélèvement capillaire au bout d'un doigt à l'aide d'une lancette (tout comme pour un test de glycémie).

QUIZ RXPHARMALAB

Quel est l'ingrédient actif de ces médicaments parfois utilisés dans le traitement de l'hépatite C?

**EPCLUSA®, HARVONI®,
IBAVYR®, MAVIRET®, SOLVALDI®,
ZEPATIER® et VOSEVI®**

VOSEVI (sofosbuvir / velpatasvir / voxilaprevir)
ZEPATIER (elbasvir / grazoprevir)
SOLVALDI (sofosbuvir)
MAVIRET (glecaprevir / pibrentasvir)
IBAVYR (ribavirine)
HARVONI (ledipasvir / sofosbuvir)
EPCLUSA (sofosbuvir / velpatasvir)

CRCHUM
CENTRE DE RECHERCHE
Centre hospitalier
de l'Université de Montréal

Faculté de pharmacie

Université
de Montréal

Remerciements à madame Rachel Therrien, superviseuse de l'étude **PHARMA-C**, ainsi qu'aux résidents en pharmacie du **CHUM**, pour la collaboration à ce bulletin **InfoCapsule RXpharmaLAB**.

Vous êtes un(e) pharmacien(ne) oeuvrant en pharmacie communautaire au Québec et aimeriez participer au projet? Détails du projet et information de contact à la page 2.

PHARMA-C

À un doigt d'éliminer l'hépatite C



Les efforts d'élimination de l'hépatite C au Québec vous tiennent à cœur?

Nous recrutons actuellement des pharmacien(ne)s communautaires pour favoriser l'accès au dépistage.

Notre but

Évaluer la faisabilité de l'implantation du dépistage rapide de l'hépatite C dans les pharmacies communautaires.

Votre rôle

Proposer le dépistage aux personnes éligibles en pharmacie d'ici le mois d'août 2022.

Comment

Le test fourni, **OraQuick®VHC**, mesure rapidement les anticorps contre le virus de l'hépatite C par ponction capillaire. De nombreux outils et de la formation seront disponibles.



L'étude PHARMA-C est supervisée par Rachel Therrien, Dominic Martel, Nancy Sheehan et la Dre Valérie Martel-Laferrrière.

Résident(e)s à la maîtrise en pharmacothérapie avancée à l'Université de Montréal : Kamilia Idir, Frédéric Provost, Rose Prévost, Émilie Roy-St-Pierre et Azam Khodamoradi.

Merci pour votre intérêt et votre participation! N'hésitez pas à poser vos questions par courriel à pharmac.vhc.chum@ssss.gouv.qc.ca.

La réalisation du projet n'est pas financée, mais le matériel de test a été obtenu de la compagnie Gilead Sciences Inc. Une bourse AbbVie a été obtenue pour la formation des pharmaciens

Références

1. Micallef J, Kaldor JM, Dore GJ. Spontaneous viral clearance following acute hepatitis C infection: a systematic review of longitudinal studies. Journal of viral hepatitis. 2006 Jan; 13(1):34-41.
2. Seeff LB. Natural history of chronic hepatitis C. Hepatology. 2002 Nov; 36(5B): s35-46.
3. Réseau Canadien sur l'Hépatite C (CanHepC) [En ligne]. Modèle directeur pour guider les efforts d'élimination de l'hépatite C au Canada. Disponible : www.canhepc.ca/sites/default/files/media/documents/modele_directeur_vhc_2019_05.pdf
4. World Health Organization. Combating Hepatitis B and C to reach elimination by 2030. WHO; Geneva, Switzerland, 2016.
5. Alberta Health Services [En ligne]. Alberta; 2021. Hepatitis C Virus Primary Care Pathway [Modifié oct 2021; cité le 10 mars 2022]. Disponible : <https://www.albertahealthservices.ca/assets/about/scn/ahs-scn-dh-pathway-hepatitisc.pdf>

Vous aimeriez collaborer à la rédaction
d'un bulletin InfoCapsule RXpharmaLAB?

contact@RXpharmaLAB.com

